


| ENTRADA            | SALIDA             | A   | B  | C  | D  | PRESION |       | PESO |
|--------------------|--------------------|-----|----|----|----|---------|-------|------|
|                    |                    |     |    |    |    | MIN.    | MAX.  |      |
| Rosca M Gas B.S.P. | Rosca H Gas B.S.P. |     |    |    |    |         |       |      |
| 3/8"               | 1/2"               | 155 | 40 | 33 | 10 | 0,5 Kg  | 18 kg |      |
| 1/2"               | 1/2"               | 165 | 45 | 33 | 13 | 0,5 Kg  | 18 kg |      |
| 1/2"               | 3/4"               | 190 | 45 | 37 | 13 | 0,5 Kg  | 18 kg |      |
| 3/4"               | 3/4"               | 195 | 50 | 37 | 18 | 0,5 Kg  | 18 kg |      |
| 3/4"               | 1"                 | 210 | 55 | 39 | 18 | 0,5 Kg  | 18 kg |      |
| 1"                 | 1"                 | 210 | 55 | 39 | 23 | 0,5 Kg  | 18 kg |      |
| 1"                 | 1"1/4              | 220 | 60 | 43 | 22 | 0,5 Kg  | 18 kg |      |
| 1"1/4              | 1"1/4              | 220 | 60 | 43 | 29 | 0,5 Kg  | 18 kg |      |

| N.P                             | C | DENOMINACION    | MATERIAL            | NP      | C | DENOMINACION   | MATERIAL                            |                   |
|---------------------------------|---|-----------------|---------------------|---------|---|----------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1                               | 1 | PIE ROSCADO     | Bronce RG-5         |         |   |                |                                     |                   |
| 2                               | 1 | CAMPANA         | Bronce RG-5         |         |   |                |                                     |                   |
| 3                               |   |                 |                     |         |   |                |                                     |                   |
| 4                               | 1 | CAPUCHON        | Latón               |         |   |                |                                     |                   |
| 5                               | 1 | OBTURADOR       | Bronce RG-5         |         |   |                |                                     |                   |
| 6                               | 1 | CIERRE          | Bronce RG-5         |         |   |                |                                     |                   |
| 7                               |   |                 |                     |         |   |                |                                     |                   |
| 8                               | 1 | BOLA            | Inox Aisi-304       |         |   |                |                                     |                   |
| 9                               | 1 | P.MUELLE INF.   | Latón               |         |   |                |                                     |                   |
| 10                              | 1 | P.MUELLE SUP.   | Latón               |         |   |                |                                     |                   |
| 11                              | 1 | EJE             | Latón               |         |   |                |                                     |                   |
| 12                              | 1 | RESORTE         | Acero EN 10270-1-SH |         |   |                |                                     |                   |
| 13                              | 1 | PALANCA         | Latón               |         |   |                |                                     |                   |
| 14                              |   |                 |                     | **      |   | SAL.CONDENSAD. | 1/4" H Gas B.S.P.                   |                   |
| 15                              | 1 | TUERCA REGUL.   | Latón               |         |   |                |                                     |                   |
| 16                              |   |                 |                     |         |   |                |                                     |                   |
| 17                              | 1 | TORNILLO REGUL. | Latón               |         |   |                |                                     |                   |
| 18                              | 1 | PASADOR PREC.   | Acero F-5           |         |   |                |                                     |                   |
| 19                              |   |                 |                     |         |   |                |                                     |                   |
| 20                              |   |                 |                     |         |   |                |                                     |                   |
| 21                              |   |                 |                     |         |   |                |                                     |                   |
| 22                              |   |                 |                     |         |   |                |                                     |                   |
| 23                              |   |                 |                     |         |   |                |                                     |                   |
| 24                              |   |                 |                     |         |   |                |                                     |                   |
| 25                              |   |                 |                     |         |   |                |                                     |                   |
| 26                              |   |                 |                     |         |   |                |                                     |                   |
| 27                              |   |                 |                     |         |   |                |                                     |                   |
|                                 |   | FECHA           | NOMBRE              |         |   | NIQUELADO      | <input checked="" type="checkbox"/> | Revisión: " 1 "   |
| PROYECTO                        |   | 15/03/1985      | Juan Solano         | ACABADO |   | PINTADO        | <input type="checkbox"/>            | Fecha: 27/01/2014 |
| DIBUJO                          |   | 14/11/1990      | Juan Solano         |         |   | NATURAL        | <input type="checkbox"/>            | Por: JM Peig      |
| CONFECCIÓN                      |   | 10/05/2004      | JM Peig             | PN-25   |   |                |                                     | Nº PLANO          |
| Válv. Seguridad "ALPER" c/Metal |   |                 |                     |         |   |                | Fig. 395 aM                         |                   |

Temperatura Máxima a 18 Kg. de Presión: 240°C

Temperatura Mínima: -15°C

**Apertura Total Instantánea (A.I.T.)**



| ENTRADA            | SALIDA             | A   | B   | C   | D  | PRESION |       | PESO |
|--------------------|--------------------|-----|-----|-----|----|---------|-------|------|
|                    |                    |     |     |     |    | MIN.    | MAX.  |      |
| Rosca M Gas B.S.P. | Rosca H Gas B.S.P. |     |     |     |    |         |       |      |
| 1"1/4              | 1"1/2              | 235 | 70  | 55  | 30 | 0,5 Kg  | 18 kg |      |
| 1"1/2              | 1"1/2              | 240 | 70  | 55  | 36 | 0,5 Kg  | 18 kg |      |
| 1"1/2              | 2"                 | 275 | 85  | 60  | 37 | 0,5 Kg  | 18 kg |      |
| 2"                 | 2"                 | 275 | 85  | 60  | 41 | 0,5 Kg  | 18 kg |      |
| 2"                 | 2"1/2              | 300 | 95  | 75  | 47 | 0,5 Kg  | 18 kg |      |
| 2"1/2              | 3"                 | 340 | 105 | 90  | 60 | 0,5 Kg  | 18 kg |      |
| 3"                 | 4"                 | 420 | 140 | 120 | 74 | 0,5 Kg  | 18 kg |      |
| 4"                 | 4"                 | 430 | 140 | 120 | 93 | 0,5 Kg  | 18 kg |      |

| N.P                                    | C | DENOMINACION    | MATERIAL   | NP      | C | DENOMINACION       | MATERIAL                            |                   |
|--|---|-----------------|--|---------|---|--------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1                                      | 1 | PIE ROSCADO     | Bronce RG-5  |         |   |                    |                                     |                   |
| 2                                      | 1 | CAMPANA         | Bronce RG-5  |         |   |                    |                                     |                   |
| 3                                      |   |                 |  |         |   |                    |                                     |                   |
| 4                                      | 1 | CAPUCHON        | Latón  |         |   |                    |                                     |                   |
| 5                                      | 1 | OBTURADOR       | Bronce RG-5  |         |   |                    |                                     |                   |
| 6                                      | 1 | CIERRE          | Bronce RG-5  |         |   |                    |                                     |                   |
| 7                                      |   |                 |  |         |   |                    |                                     |                   |
| 8                                      | 1 | BOLA            | Inox Aisi-304  |         |   |                    |                                     |                   |
| 9                                      | 1 | P.MUELLE INF.   | Latón  |         |   |                    |                                     |                   |
| 10                                     | 1 | P.MUELLE SUP.   | Latón  |         |   |                    |                                     |                   |
| 11                                     | 1 | EJE             | Latón  |         |   |                    |                                     |                   |
| 12                                     | 1 | RESORTE         | Acero EN 10270-1-SH  |         |   |                    |                                     |                   |
| 13                                     | 1 | PALANCA         | Latón  |         |   |                    |                                     |                   |
| 14                                     |   |                 |  | **      | 1 | SAL.CONDENSAD.     | 1/4" H Gas B.S.P.                   |                   |
| 15                                     | 1 | TUERCA REGUL.   | Latón  |         |   |                    |                                     |                   |
| 16                                     |   |                 |  |         |   |                    |                                     |                   |
| 17                                     | 1 | TORNILLO REGUL. | Latón  |         |   |                    |                                     |                   |
| 18                                     | 1 | PASADOR PREC.   | Latón  |         |   |                    |                                     |                   |
| 19                                     |   |                 |  |         |   |                    |                                     |                   |
| 20                                     |   |                 |  |         |   |                    |                                     |                   |
| 21                                     |   |                 |  |         |   |                    |                                     |                   |
| 22                                     |   |                 |  |         |   |                    |                                     |                   |
| 23                                     |   |                 |  |         |   |                    |                                     |                   |
| 24                                     |   |                 |  |         |   |                    |                                     |                   |
| 25                                     |   |                 |  |         |   |                    |                                     |                   |
| 26                                     |   |                 |  |         |   |                    |                                     |                   |
| 27                                     |   |                 |  |         |   |                    |                                     |                   |
|  |   |                 | <b>Temperatura Mxima a 18 Kg. de Presi3n: 240°C</b>               |         |   |                    |                                     |                   |
|  |   |                 | <b>Temperatura Mnima: -15°C</b>                                   |         |   |                    |                                     |                   |
|  |   |                 | <b>Apertura Total Instantnea (A.I.T.)</b>                         |         |   |                    |                                     |                   |
|  |   |                 | N.P n 13 Palanca en salida de 2", 2"1/2, 3", 4"<br>en Bronce Rg-5 |         |   |                    |                                     |                   |
|  |   | FECHA           | NOMBRE   | ACABADO |   | NIQUELADO          | <input checked="" type="checkbox"/> | Revisi3n: " 1 "   |
| PROYECTO                               |   | 15/03/1985      | Juan Solano  |         |   | PINTADO            | <input type="checkbox"/>            | Fecha: 27/01/2014 |
| DIBUJO                                 |   | 14/11/1990      | Juan Solano  |         |   | NATURAL            | <input type="checkbox"/>            | Por: JM Peig      |
| CONFECCI3N                             |   | 10/05/2004      | JM Peig  | PN-25   |   | N PLANO           |                                     |                   |
| <b>Vlv. Seguridad "ALPER" c/Metal</b> |   |                 |  |         |   | <b>Fig. 395 bM</b> |                                     |                   |